

Linexor®

CLASE FARMACOLÓGICA.

Linezolid. Código ATC: J01XX08

COMPOSICIÓN.

Cada comprimido recubierto contiene linezolid 600 mg, excipientes c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.

Comprimido.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Antibiótico selectivo del grupo oxazolidinona.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

PROPIEDADES.

LINEXOR® es un antibiótico bactericida perteneciente a una nueva clase de antibióticos, las oxazolidinonas, con alta actividad frente a bacterias Gram(+) aerobias y anaerobias, incluyendo cepas multiresistentes. Cuenta con un mecanismo de acción único, actúa en una fase precoz de la síntesis de proteínas bacterianas, demuestra buena tolerancia por vía oral y una alta biodisponibilidad plasmática.

INDICACIONES.

LINEXOR® está indicado en adultos para el tratamiento de neumonía nosocomial y neumonía adquirida en la comunidad, cuando se sabe o se sospecha que está causada por bacterias Gram(+) sensibles. Infecciones complicadas de la piel y de los tejidos blandos.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Según criterio médico. Como posología media de orientación se aconseja en adultos: 1 comprimido de LINEXOR® cada 12 horas por un mínimo de 10 días. Los comprimidos recubiertos pueden ser administrados con o sin alimento.

EFFECTOS SECUNDARIOS.

Puede presentarse dolor de cabeza, diarrea, vómitos, náuseas, mareos, estreñimiento, fiebre, sabor metálico, anemia, escozor, aumento de la presión arterial, dificultad para dormir.

SOBREDOSIS.

No se han notificado casos de sobredosis. En caso de sobredosis acudir al servicio de urgencia más cercano.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad. No debe administrarse a pacientes con hipertensión no controlada, feocromocitoma, síndrome carcinoide, tirototoxicosis, enfermedad bipolar, trastornos esquizofrénicos, estados de confusión aguda.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia, salvo criterio médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Inhibidores de la monoamino-oxidasa. Inhibidores de la recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos, agonistas del receptor 5-HT1 de la serotonina (triptanes), simpaticomiméticos de acción directa o indirecta (incluidos broncodilatadores adrenérgicos, pseudoefedrina y fenilpropanolamina), vasopresores (como epinefrina y norepinefrina), dopaminérgicos (como dopamina y dobutamina), petidina o buspirona.

También se ha encontrado interacción con fármacos antituberculosos como rifampicina o anticoagulantes como warfarina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Se ha notificado mielosupresión (incluida anemia, leucopenia, pancitopenia y trombocitopenia) en pacientes tratados con linezolid. Los parámetros hematológicos afectados se normalizan cuando se suspende el tratamiento. Se recomienda realizar un hemograma completo semanal en los pacientes que reciban linezolid, que incluya hemoglobina, plaquetas, recuento y fórmula leucocitaria, independientemente de su hemograma basal.

Se deberá advertir a todos los pacientes que comuniquen cualquier síntoma de alteración visual, como cambios en la agudeza visual, cambios en la visión de los colores, visión borrosa o defectos en el campo visual.

Se han notificado casos de convulsiones en pacientes con antecedentes de crisis epilépticas o factores de riesgo asociados.

Linezolid debe utilizarse con especial precaución en pacientes con insuficiencia renal grave o hepática grave. No se ha establecido la seguridad ni la eficacia de linezolid cuando se administra durante periodos mayores a 28 días.

Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas durante el tratamiento.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C en su envase original.

Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.

No contiene gluten.

"Consulte con su médico periódicamente para revisiones preventivas."

Contáctenos a través de las líneas gratuitas:

Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222

Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

Para información complementaria y regionalizada visitar nuestra página web:

www.breskotpharma.com

PRESENTACIÓN.

Estuche x 6 comprimidos



SCIENCE. LIFE. HOPE.

GMP
CERTIFIED QUALITY

Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. Calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia. Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operaciones Bioseguras. Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519

Somos una empresa socialmente comprometida, que promueve el cuidado del medio ambiente, la bioseguridad, la seguridad y salud en el trabajo.

