

Flexicam®3B Flexicam®3B FORTE

CLASE FARMACOLÓGICA.

Meloxicam, combinaciones. Código ATC: M01AC56



COMPOSICIÓN

Cada comprimido recubierto de FLEXICAM®3B contiene meloxicam 15 mg, vitamina B1 100 mg, vitamina B6 100 mg, vitamina B12 5.000 µg, excipientes c.s.

Cada comprimido recubierto de FLEXICAM®3B FORTE contiene meloxicam 15 mg, vitamina B1 100 mg, vitamina B6 100 mg, vitamina B12 10.000 µg, excipientes c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.

Comprimido.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Antiinflamatorio, analgésico, antineurítico.

PROPIEDADES.

Meloxicam es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con una actividad antiinflamatoria prolongada y segura; debido a su mecanismo de acción de tipo preferencial disminuye la incidencia de efectos secundarios con relación a otros AINEs con un efecto prolongado superior a las 20 horas.

El complejo vitamínico B1, B6 y B12 es un conjunto de vitaminas esenciales para estructurar y reforzar el funcionamiento del ADN, y para regular el desempeño del cuerpo y la utilización de energía, así mismo para mejorar el tono muscular e intervenir positivamente en el sistema nervioso, previniendo lesiones en la piel y las mucosas. Este complejo vitamínico posee acción neurotrófica, analgésica y antiinflamatoria.

INDICACIONES.

Dolores postraumáticos, artritis, artrosis, espondilitis anquilosante, bursitis, tendinitis.

Neuritis, neuralgias, síndrome de irritación de las raíces nerviosas, neuralgias intercostales, síndrome hombro-brazo, síndromes cervical y lumbar, ciática, lumbago, herpes zóster, estados de agotamiento nervioso. Dolores polineuríticos por deficiencia de estas vitaminas, como sucede en los casos secundarios a la ingestión de otros medicamentos (isoniazida, anticonceptivos orales, etc.), por alcoholismo o diabetes mellitus.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Según criterio médico. Como posología media se recomienda 1 comprimido cada 24 horas. Se recomienda administrar después de las comidas.

EFFECTOS SECUNDARIOS.

En general y a dosis recomendadas el medicamento es bien tolerado. Meloxicam presenta menores efectos secundarios a nivel gastrointestinal, renal y cardíaco comparado a otros AINEs. Puede presentarse dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia, flatulencia, cefalea, fatiga. En pacientes afectados por psoriasis la vitamina B12 puede producir enrojecimiento y ardor en la piel.

SOBREDOSIS.

No se han descrito casos de sobredosis a dosis recomendadas.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad. Hemorragia esofágica, digestiva y/o cerebral, úlcera péptica activa. Enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, ambas en fase activa. Insuficiencia cardíaca, renal y/o hepática grave. Pacientes con diabetes hemorrágica y otros trastornos de la coagulación.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia, salvo criterio médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Meloxicam puede aumentar el efecto de anticoagulantes orales y heparina, también la toxicidad hematológica de metotrexato, el efecto hipoglucémico de sulfonilúreas; la concentración plasmática de litio, la nefrotoxicidad de ciclosporina; el uso simultáneo con ASA reduce recíprocamente la biodisponibilidad. Alcohol, corticosteroides, corticotropina y suplementos de potasio. Agentes antidiabéticos orales, insulina. Vitamina B6 en dosificación elevada puede debilitar la acción de la L-Dopa en la enfermedad de Parkinson o en el parkinsonismo sintomático.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Controlar la administración en pacientes con trastornos hematopoyéticos de la coagulación, enfermedades gastrointestinales o cardiovasculares.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C. Mantener fuera del alcance de los niños. No usar después de la fecha de vencimiento. Venta bajo receta médica. No contiene gluten.

"Consultar con su médico periódicamente para revisiones preventivas".

Contáctenos a través de las líneas gratuitas:
Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222
Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

PRESENTACIÓN.

FLEXICAM®3B estuche x 48 comprimidos
FLEXICAM®3B FORTE estuche x 32 comprimidos



SCIENCE. LIFE. HOPE.



Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Fardoquímica S.A. Calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operaciones Bioseguras, Operador Económico Autorizado (OEA), Laboratorio de Control de Calidad acreditado según NB-ISO/IEC 17025:2018 (DTA-CET-178). Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519.

Somos una empresa socialmente comprometida, promovemos el cuidado del medio ambiente, la bioseguridad, la salud y seguridad de nuestros colaboradores en el trabajo.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



03/23

www.breskotpharma.com

